

iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Schwarz HM876G2B6



Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed und Schnellaufheizung. Und steuern Sie Ihren Backofen von überall mit Home Connect.

Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed, Schnellaufheizung und activeClean®. Und steuern Sie Ihren Backofen von überall mit Home Connect.

- ✓ Bereiten Sie köstliche Gerichte bis zu 50 % schneller zu - varioSpeed.
- ✓ Ideale Wärmeverteilung auf bis zu vier Ebenen im gesamten Backofen - 4D-Heißluft.
- ✓ Gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür - softMove.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung : elektronisch
 Frontfarbe : Schwarz
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des Garraumes (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 46,099
 Bruttogewicht (kg) : 48,5
 EAN-Nummer : 4242003789605
 Max. Mikrowellenleistung (W) : 800
 Anschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6NCF0 : Kochbuch , HZ6BMA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634080 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ327000 : Backstein , HZ29020 : Umbauschrank

iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Schwarz HM876G2B6

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle Studioline mit 15 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 L

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Auszug , activeClean fähig

Design

- blackSteel Design
- Drehwähler
- Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartext
- EasyClock
- elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Sabbatschaltung
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW



Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Schwarz HM876G2B6

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



Maße in mm